

2016 nejnovější bezdrátové Barcode Scanner meziměstské přenosné USB 4d ultrazvukového skeneru 3d zubní

433Mhz bezdrátová technologie a unikátní laserové řešení

Podporuje všechny standardní 1d čárových kódů

Přenášet na delší vzdálenosti 300-400M

Párování na jednom, snadné nastavení

Máchal skenování a automatického skenování a kontinuální skenování

Velká kapacita 8MB, rovná zachránit více než 300000 čárových kódů

Bezdrátový přenos vzdálenost (bez bariéry) 300-400m

Infračervená indukční vzdálenosti-

Optické zdroj 650nm viditelné červené světlo diodové

≥4mil rozlišení obrazu

Minimální kontrast ≥ 30 %

Čárový kód typy UPC/EAN/JAN, UPC/EAN s supplementals,

UCC/EAN128, Code39, MSI, Code11, Code39 plné ASCII,

CODE39 Trioptic, Code128, Code128 plné ASCII Codabar, Code93,

Diskrétní 2 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, čínská 2 5 Interleaved 2/5,

Prokládaném 2 z 5, mezinárodní obecné čárové kódy.

Dekódování rychlostí 100times/s

Čárový kód Citlivost naklonit ±65 °

Otočit ±42 °

Deformace ±60 °

Data Interface Port RJ-45

Mechanický a elektrický výkon

Size(length x Width x height) 92,5 × 70 × 154.6 mm

Hmotnost (s výjimkou kabel) 162g

Indikátor siréna a LED světlo

Kapacita baterie: 600mah

Max.Power 345mw

Pracovní napětí DC5V

Aktuální Max.Curren 85ma

Činnost současné 83ma

Stand-by současná 60ma

Spící současně ≤ 60ua

Nabíjení současně 450 ma

Seznam příslušenství

Řádek dat USB data line(1m)-

Přijímač 433MHZ

Jednotky CD-

1ks ruční operace

Nabíjecí stojan-

Ekologických parametrů

Skladovací teplota-40 ° C ~ 60 ° C

Pracovní teplota 0° C ~ 50° C

Relativní vlhkost 0 ~ 95 %

Rozsah výšky 1,5 m

IP hodnocení IP52

Certifikáty:

CE, RoHS, EMC, LVD, pod ISO9001: 2008, ISO14001: 2004

Yumite



CE




Yumite



One USB receiver can match 255 scanners

Yumite



One scanner can support 4080 USB receivers





yumite.en.alibaba.com

