

## 2016 die neueste Wireless Barcode Scanner Long Distance tragbaren USB-4D Ultraschall-Scanner 3d Dental

433Mhz Funktechnologie und einzigartige Laser-Lösung

Unterstützt alle standard 1D Barcodes

Übertragung von längeren Abstand 300-400M

Eins zu eins zu koppeln, einfache Einstellung

Flimmernden scannen und automatische Scannen und kontinuierlichen Scannen

Große Kapazität 8MB, gleich sparen mehr als 300000 Barcodes

Drahtlose Übertragung Distanc (ohne Barriere) 300-400m

Infrarot-Induktion Abstand-

Optische Quelle 650nm sichtbares rotes Licht diode

Bild Auflösung  $\geq 4\text{mil}$

Minimale Kontrast  $\geq 30\%$

Barcode Typen UPC/EAN/JAN, UPC/EAN mit Nahrungsergänzungsmittel,

UCC/EAN128, Code39, MSI, Code11, Code39 voll ASCII,

Trioptic Code39, Code128, Code128, voll ASCII Codabar, Code93,

Diskrete 2 von 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, chinesische 2/5, Interleaved 2/5,

Interleaved 2 5, internationale allgemeine dimensionale Barcodes.

Decodierung Geschwindigkeit 100times/s

Barcode-Empfindlichkeit kippen  $\pm 65^\circ$

$\pm 42^\circ$  drehen

Durchbiegung  $\pm 60^\circ$

Daten-Interface-Port RJ-45

Mechanische und elektrische Leistung

Size(Length x Width x Height) 92,5 x 70 x 154.6 mm

Gewicht (mit Ausnahme von Kabel) 162g

Indikator Sirene und LED Licht

Akku-Kapazität: 600mah

Begrenzbar 345mw

Working Voltage DC5V

Aktuelle Max.Curren 85ma

Aktuelle 83ma arbeiten

Stand-by-aktuelle 60ma

Aktuelle  $\leq 60\text{ua}$  schlafen

Laden aktuelle 450ma

Zubehörliste

Datenleitung USB-Daten-line(1m)-

Empfänger 433MHZ

Laufwerk CD-

Manuellen Betrieb 1Piece

Ladeschale-

Ökologische Parameter

Lagertemperatur-40 ° C ~ 60 ° C

Arbeitstemperatur 0° C ~ 50° C

Relative Luftfeuchtigkeit 0 ~ 95 %

Höhenbereich 1,5 m

IP-Bewertung IP52

Zertifikate:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001:2004



# Yumite



One USB receiver can match 255 scanners

# Yumite



One scanner can support 4080 USB receivers



yumite.en.alibaba.com





yumite.en.alibaba.com

