

```

<?xml:namespace
prefix = v
/><?xml:namespace
prefix = o
/><?xml:namespace
prefix = x />

```

Fonte de luz	LED vermelho	Dimensão	100mm*100mm*160mm
Capacidade do DedCode	1d: codabar, código 39, código 32, intercalado 2 de 5, NEC 2 de 5, código 93, reto 2 de 5, Industrial, reto 2 de 5 iata, matriz 2 de 5, Código 11, Código 128, ISBT 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, EAN/Jan-13, Ean/Jan-8, ISBN, MSI, GS1 Databar-Omnidirecional, GS1 Databar Limited, Databar GS1 expandido.2d: pdf417, qrcode, Datamatrix, código asteca, China Post, Hong Kong 2 de 5, Coreia Post, Han Xin Code, Código Maxi, Micro PDF417, GS1ComPoste Codificadores, Codablock A, Codablock F. Linux, Android, Windows XP/7/8/10	Peso	270g
Compatibilidade do sistema	10-160mm	Material	ABS+PC
Intervalo de varredura	(EAN 13 13mil, PCS = 90%)	Cabo	2m reta
Imprimir contraste	20% diferença reflexiva mínima	Temperatura de operação	0 °C ~ 50 °C
Precisão de reconhecimento mínimo	Código 39 4mil	Temperatura de armazenamento	-40 °C ~ 70 °C
Tolerância ao movimento	4 metros/segundo	Humidade relativa	0% ~ 95% RH (não-condensa)
Modo de digitalização	Varredura automática de indução	Resistência ao choque	Suporta várias vezes 1,5
Imagem (pixels)	1280 pixels (h) x 800 pixels (V)		
Interação homem-máquina	Indicador Luz: Indicador de energia de luz azul Prompt de leitura de código piscando da luz azul Caminhante: Iniciar o prompt, leia o prompt de código. Turn ± 360 °, elevação ± 65 °, declinação ± 65 °	Tensão de trabalho	DC5V ± 5%
Faixa de ângulo de reconhecimento	USB (livre de acionamento), Rs232, USB-com	Atual	Atual 190mA atual;
Interface			Funcionando atuais 240mA

2D DESKTOP SCANNER

Cashier scan code



Image scanning technology for fast reading of 1D/2D barcodes, paper labels and mobile devices.



1D Barcode



2D Barcode



Paper Barcode



Screen barcode



RECOGNIZE 1D AND 2D BARCODES

Scan product codes, screen 1D and 2D codes,
Wide range of applications.



High-performance 2D scan head
Scan various abnormal barcodes




Dirty barcode



Color barcode



Reflective barcode



Deformed barcode



Scratched barcode



Fuzzy barcode



AUTOMATIC CASHIER SCAN CODE



Automatically scan commodity barcodes
without manual operation, improving cashier efficiency.



CMOS Image Integration Technology
low bit error rate



ADJUSTABLE ANGLE OF LARGE WINDOW

Window ultra-wide-angle design, the window can be adjusted up and down to ensure multi-angle scanning, flexible and free.

①

Elevation $\pm 65^\circ$

②

Corner $\pm 360^\circ$

③

Declination $\pm 65^\circ$

