

2016 o mais novo Scanner de código de barras sem fio longa distância portátil USB 4D ultra-som scanner 3d dental

Tecnologia sem fio de 433Mhz e solução exclusiva do laser

Suporte 1D padrão todos os códigos de barras

Distância de transmissão mais 300-400M

Um para um emparelhamento, configuração fácil

Flicking digitalização e Auto varredura e varredura contínua

Grande capacidade de 8MB, igual a salvar mais de 300000 códigos de barras

Sem fio transmitindo distância (sem barreira) 300-400m

Distância do infravermelho de indução-

Ótico diodo de luz vermelha visível fonte 650nm

≥4mil de resolução de imagem

Contraste mínimo ≥ 30%

Código de barras tipos UPC/EAN/JAN, UPC/EAN com adendos,

UCC/EAN128, Code39, MSI, Code11, Code39 ASCII completo,

Trioptic CODE39, Code128, Code128 cheio ASCII Codabar, Code93,

2 discretos de 5 IATA, RSSvianians, Codabar, chinês 2 de 5, Interleaved 2/5,

Intercalado 2 de 5, internacionais gerais dimensionais códigos de barras.

Decodificação de velocidade 100times/s

Sensibilidade de código de barras ±65 ° de inclinação

Rode o ±42 °

Deflexão ±60 °

Porta de dados Interface RJ-45

Desempenho mecânico e elétrico

Size(length x Width x height) 92,5 × 70 × 154.6 mm

Peso (exceto cabo) 162g

Luz de indicador sirene e LED

Capacidade da bateria: 600mah

Max. Power 345mw

Trabalho tensão DC5V

Atual Max.Curren 85ma

Trabalhando 83ma atual

Stand-by atual 60ma

Dormindo atual ≤ 60ua

Carregamento atual 450 ma

Lista de acessórios

Linha de dados line(1m) de dados do USB-

Receptor 433MHz

Unidade de CD-

Operação Manual 1Piece

Base - de carregamento

Parâmetro ambiental

Temperatura de armazenamento-40 ° C ~ 60 ° C

Trabalhando temperatura 0° C ~ 50° C

Umidade relativa 0 ~ 95%

Faixa de altura de 1,5 m

IP Rating IP52

Certificados:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004

# Yumite



CE



# Yumite



One USB receiver can match 255 scanners

# Yumite



One scanner can support 4080 USB receivers



yumite.en.alibaba.com





yumite.en.alibaba.com

